


**AngelSpezi** **XXL** Soest

# ANKROSO Angelgeräte



**Ihr Fachhandel für den Angelsport,  
Outdoorbekleidung, Koi- und Teichtechnik  
auf über 1.000 m<sup>2</sup>!**

**Großes Testbecken für Kunstköder  
mit Gegenstromanlage!**



**Coesterweg 39 · 59494 Soest**

**Tel. 02921/344050 · Fax 02921/348600**

**Öffnungszeiten:**

**Montag - Freitag 9.30 - 19.00 Uhr · Samstag 9.00 - 14.00 Uhr**

**[www.angelcenter-soest.de](http://www.angelcenter-soest.de)**

## Inhaltsverzeichnis

Akkus Batterien Ladegeräte .....	3
Echolotbatterien.....	3
Blei Gel AGM Akku Ladegeräte .....	4 - 9
Halter für Gel AGM Akkus .....	10
Polklemmen - Schnellklemmen.....	11
12 Volt Zubehör .....	12
12 Volt Stecker - Kupplungen.....	12
Motoren Batterie Prüfer .....	13
Steckdosen.....	14
Batterien und Knopfzellen.....	15

Akkus Batterien Ladegeräte > Echolotbatterien



Echolot Akku 12 Volt - 7.2 AH Blei - Gel
Art.Nr.: tb-a720
Leistung: 7.2 Ampere Stunden (AH) Gewicht: 2,6kg HiPowerakku Mit 12V und 7,2 ah ist unser Hochleistungsakku auch speziell für den Gebrauch an leistungsstarken Echoloten geeignet. Er passt perfekt in die Think Big Echolottasche und in den Lowrance Portable Koffer. Der Akku ist absolut auslaufsicher! Hersteller Art.Nr.: tb-a720 - Hersteller EAN: #4190447720008 Letzte Bestandsaktualisierung: 2018-11-27 12:02:21 -
#einfachangelgehen #rausanswasser #tb-a720
UVP: 32,99 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten 1-1 Stück 32,99 EUR/Stück inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten ab 2 Stück 27,99 EUR/Stück inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Akkus Batterien Ladegeräte > Blei Gel AGM Akku Ladegeräte



12 Volt Automatik Ladegerät 1000mA
Art.Nr.: tb-I100
Leistung: 1 Ampere Ladestrom mit Erhaltungsladung
Automatik Ladegerät für HiPower Akku, ausgestattet mit Abschalt Automatik, Ladekontrolleuchte und Kabelschuhen für unsere Akkus. Durch den 1,0 A Ladestrom sind die 12 Volt 10 Ah Akkus in ca. 10 Std wieder aufgeladen. Durch die Erhaltungsladungsfunktion nehmen die Akkus auch nach längerem Nichteinsatz keinen Schaden.
Hersteller Art.Nr.: tb-I100 - Hersteller EAN: #4720594100004
Letzte Bestandsaktualisierung: 2018-11-27 12:02:21
-
#einfachangelgehen #rausanswasser #tb-I100
34,99 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



12 Volt Automatik Ladegerät 2000mA
Art.Nr.: tb-I200
Leistung: 2 Ampere Ladestrom mit Erhaltungsladung
Automatik Ladegerät für HiPower Akku, ausgestattet mit Abschalt Automatik, Ladekontrolleuchte und Kabelschuhen für unsere Akkus. Durch den 2,0 A Ladestrom sind die 12 Volt 10 Ah Akkus in ca. 5 Std wieder aufgeladen. Durch die Erhaltungsladungsfunktion nehmen die Akkus auch nach längerem Nichteinsatz keinen Schaden.
Hersteller Art.Nr.: tb-I200 - Hersteller EAN: #4720594200001
Letzte Bestandsaktualisierung: 2018-11-27 12:02:21
-
#einfachangelgehen #rausanswasser #tb-I200
48,99 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Akkus Batterien Ladegeräte > Blei Gel AGM Akku Ladegeräte



**TOPCHARGE 1000 / 1224 / 2024**  
 Unser neues Topcharge 1000 Hochfrequenz-Ladegerät ist für 12 Volt AGM und Gelbatterien bis 120 Ah geeignet. Es verfügt über eine automatische Ladestrombegrenzung durch folgende Funktionen und Eigenschaften:

- automatische Batteriesuche
- Tiefentlade-Softstart
- Zeitüberwachung jeder Ladephase
- Sulfatierungssperre
- Verpolschutz
- interne Temperaturüberwachung
- automatischer Batteriecheck
- Ladestrom max: 10 Amp / 12V
- Netzeingangsspannung: 90-253V
- max Nennleistung: 450 W
- Abmessung: 177x69x112mm
- Schutzart: IP 21

Allroundmarin TopCharge 1000 Ladegerät
Art.Nr.: 566308
Spannung: 12 Volt, Ladestrom: 10 Ampere Speziell für Gel AGM Batterien Unser neues Topcharge 1000 Hochfrequenz-Ladegerät ist für 12 Volt AGM und Gelbatterien bis 120 Ah geeignet. Es garantiert eine optimale und sichere Batterieladung durch folgende Funktionen und Eigenschaften: Ladekennlinie IUoU Tiefentlade-Softstart Zeitüberwachung jeder Ladephase Sulfatierungssperre Verpolschutz interne Temperaturüberwachung automatischer Batteriecheck Ladestrom max: 10 Amp / 12V Netzeingangsspannung: 90-253V max Nennleistung: 450 W Abmessung: 177x69x112mm Schutzart: IP 21 Hersteller Art.Nr.: 566308 - Hersteller EAN: #4042756630809 Letzte Bestandsaktualisierung: 2018-11-27 12:02:21 -
#einfachangehen #rausanswasser #566308
209,00 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Akkus Batterien Ladegeräte > Blei Gel AGM Akku Ladegeräte



<p>Minn Kota Ladegerät 12 Volt 10 Ampere</p> <p>Art.Nr.: 566215</p> <p>Tragbares Automatik-Batterieladegerät</p> <p>Ladestrom: 10 Ampere</p> <p>MK105P und MK110P, CE geprüft, für 12 Volt Batterien von 50 - 130 Ah.</p> <p>Ladeleistung 5 bzw. 10 A speziell für Blei/Säure und AGM (Vlies-) Batterien Kompakte Ladegeräte mit einem Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit Belüftungsschlitzen auf allen Seiten und bequemen Tragegriff.</p> <p>Für Innenraum und nicht unter feuchten Bedingungen zu verwenden.</p> <p>Gewicht 2,7 kg.</p> <p>Zur Ladung von 12 Volt Bleiakkumulatoren,</p> <p>Ladeleistung 5 A (MK105P) bzw. 10 A (MK110P).</p> <p>Mit Kurzschluss- und Verpolungsschutz und einer Ladekennlinie IUoU (MK110P), MK105P 2-Stufen-Ladung.</p> <p>Für Anschluss an 230 Volt, 50 Hz Wechselstrom,</p> <p>Kabellänge 1,8 Meter.</p> <p>Mit fest montiertem Ladekabel 1,8 Meter lang, 2-polig, kpl. mit Froschklemmen.</p> <p>Vier LED Anzeigen weisen auf folgende Funktionen hin:</p> <p>Grün I: Gerät ist an 230 V angeschlossen.</p> <p>Rot: Batterie nicht angeschlossen oder sonstige Störungen</p> <p>Gelb: Ladegerät im aufrechten Ladezustand.</p> <p>In dieser Phase wird mit 14,4 V geladen bis 75% Ladung erreicht ist. Dann wird automatisch auf 13,5 Volt Ladeleistung umgeschaltet bis ca. 90% Ladung erreicht ist.</p> <p>Grün II: Volle Ladung von über 90%, Erhaltungsphase, Spannung zwischen 13,2 und 13,5 Volt</p> <p>Hersteller Art.Nr.: 566215 - Hersteller EAN: #029402020669</p> <p>Letzte Bestandsaktualisierung: 2018-11-27 12:02:21</p> <p>-</p> <p>#einfachangehen #rausanswasser #566215</p> <p>119,90 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten</p>
--

Akkus Batterien Ladegeräte > Blei Gel AGM Akku Ladegeräte



Minn Kota Ladegerät 12 Volt 5 Ampere
Art.Nr.: 566214
<p>Tragbares Automatik-Batterieladegerät</p> <p>Ladestrom: 5 Ampere</p> <p>MK105P und MK110P, CE geprüft, für 12 Volt Batterien von 50 - 130 Ah.</p> <p>Ladeleistung 5 bzw. 10 A speziell für Blei/Säure und AGM (Vlies-) Batterien Kompakte Ladegeräte mit einem Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit Belüftungsschlitzen auf allen Seiten und bequemen Tragegriff.</p> <p>Für Innenraum und nicht unter feuchten Bedingungen zu verwenden.</p> <p>Gewicht 2,7 kg.</p> <p>Zur Ladung von 12 Volt Bleiakumulatoren,</p> <p>Ladeleistung 5 A (MK105P) bzw. 10 A (MK110P).</p> <p>Mit Kurzschluss- und Verpolungsschutz und einer Ladekennlinie IUoU (MK110P), MK105P 2-Stufen-Ladung.</p> <p>Für Anschluss an 230 Volt, 50 Hz Wechselstrom,</p> <p>Kabellänge 1,8 Meter.</p> <p>Mit fest montiertem Ladekabel 1,8 Meter lang, 2-polig, kpl. mit Froschklemmen.</p> <p>Vier LED Anzeigen weisen auf folgende Funktionen hin:</p> <p>Grün I: Gerät ist an 230 V angeschlossen.</p> <p>Rot: Batterie nicht angeschlossen oder sonstige Störungen</p> <p>Gelb: Ladegerät im aufrechten Ladezustand.</p> <p>In dieser Phase wird mit 14,4 V geladen bis 75% Ladung erreicht ist. Dann wird automatisch auf 13,5 Volt Ladeleistung umgeschaltet bis ca. 90% Ladung erreicht ist.</p> <p>Grün II: Volle Ladung von über 90%, Erhaltungsphase, Spannung zwischen 13,2 und 13,5 Volt</p> <p>Hersteller Art.Nr.: 566214 - Hersteller EAN: #0294056621405</p> <p>Letzte Bestandsaktualisierung: 2018-11-27 12:02:21</p> <p>-</p>
#einfachangelgehen #rausanswasser #566214
79,90 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Akkus Batterien Ladegeräte > Blei Gel AGM Akku Ladegeräte



Steckerladegerät 12 Volt 0,3 Ampere
Art.Nr.: 566318
<p>für Winter- und Dauerladung 1-30 AH                  Ladestrom: 300 Milliampere                  Steckerladegerät AL300Pro</p> <p>Der Steckerlader, der für Dauerladung/Überwintern von Blei-Akkus ausgelegt ist, lädt automatisch sicher und zuverlässig Ihren Blei-Akku und verhindert eine schädliche Tiefentladung.</p> <p>Sobald die Ladeschlussspannung erreicht ist, reduziert die elektronische Regelung automatisch den Ladestrom.</p> <p>Dies schützt den Akku vor schädlicher Überladung.</p> <p>Eine Ladekontroll- und eine Polaritätsanzeige informieren über den korrekten Betriebszustand.</p> <p>Auch für wartungsfreie Blei-/Blei-Gel Akkus.</p> <p>Mit Ausgangsspannungswahlschalter für 2V-6V und 12V.</p> <p>Technische Daten:                  Betriebsspannung 230 V/50 Hz,                  Ladeschlussspannung                  - 2,3 bei 2V,                  - 6,9 bei 6V                  und 13,8 V bei 12 VAKkus.                  Ladestrom max. 300 mA</p> <p>Hersteller Art.Nr.: 566318 - Hersteller EAN: #4026556631808                  Letzte Bestandsaktualisierung: 2018-11-27 12:02:21</p> <p>-</p>
#einfachangelgehen #rausanswasser #566318
16,95 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Akkus Batterien Ladegeräte > Blei Gel AGM Akku Ladegeräte



<p>Victron Blue Power Charger 24V / 15A</p> <p>Art.Nr.: v0004220</p> <p>- 24 Volt, 2,4 kg Gewicht                  - Ladestrom = 15 Ampere</p> <p>Batterieladegerät für 24V Bleiakku, optimierte Ladung</p> <p>Hersteller / Vertrieb : Victron Energy B.V.</p> <p>Typ : BluePower GX 24/15</p> <p>Ursprungsland : Made in EU</p> <p>Eingangsspannung : 180-265 VAC / 250-350 VDC</p> <p>Eingangsfrequenz : 45 - 65 Hz oder DC</p> <p>Wechselstromanschluß : Kabel mit Stecker, 1,5m SCHUKO</p> <p>Ladespannung (const.) : 28,8 VDC</p> <p>Ladespannung (Erhalt.) : 28,0 VDC</p> <p>Ladespannung (Still.) : 26,4 VDC</p> <p>Ladestrom : 15 A</p> <p>Ladecharakteristik : 4 stufiges Batteriemangement</p> <p>Mindest Batterie kapazität : 45 Ah</p> <p>Einsatz als Stromversorg. : ja</p> <p>rel. Luftfeuchtigkeit : bis zu 95%</p> <p>Schutzeinrichtungen : Batteriefalschpolung</p> <p>: Kurzschluß am Ausgang</p> <p>: Übertemperatur</p> <p>Schutzklasse : IP 20</p> <p>Normen und Certifikate : CE, EN60335-1, -2-29,</p> <p>Gehäuse : Aluminium, RAL 5012 (blau)</p> <p>Abmessungen HxBxT : 60 x 90 x 235 mm, 1,3 kg</p> <p>weitere technische Daten bitte Anfragen.</p> <p>Hersteller Art.Nr.: v0004220 - Hersteller EAN: #4025987422009</p> <p>Letzte Bestandsaktualisierung: 2018-11-27 12:02:21</p> <p>-</p> <p>#einfachangelngehen #rausanswasser #v0004220</p> <p>259,00 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten</p>
---

Akkus Batterien Ladegeräte > Halter für Gel AGM Akkus



**Verstellbare Edo 13l Batterie**  
 • Art.Nr. 240144  
 • Material: Edelstahl • Breite: 170mm  
 • verstellbare Länge: von 0 bis 380mm  
 • Mit einem Spanngurt  
 (165 cm lang, 25mm breit) geliefert  
 • ohne Akku geliefert

Pike N Bass Gel AGM Blei Akku Halterung
Art.Nr.: 240144
Breite: 170 mm, Länge: 0 bis 380mm
Material: Edelstahl
Universalhalterung zur sicheren Befestigung Ihres Blei oder Gel AGM Akkus in Ihrem Boot.
Material: Edelstahl
Breite: 170 mm
verstellbare Länge: von 0 bis 380mm
Mit einem Spanngurt (165 cm lang, 25mm breit) geliefert
- wird ohne Akkus geliefert -
Hersteller Art.Nr.: 240144 - Hersteller EAN: #3541102401441
Letzte Bestandsaktualisierung: 2018-11-27 12:02:21
-
#einfachangelngehen #rausanswasser #240144
59,95 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Akkus Batterien Ladegeräte > Polklemmen - Schnellklemmen



Minn Kota Batterie Schnellklemmen Set
Art.Nr.: 901115
Modell: Quick Power 2000
Farbe: 1x Rot, 1x Blau
Die Batterie kann einfach abgeschlossen und in ein anderes Fahrzeug oder zum Aufladen mitgenommen werden.
Es wird kein Werkzeug benötigt, wie es bei herkömmlichen Anschlüssen der Fall ist.
Dadurch ist das An- und Abschließen der Batterie auch an schwer zugänglichen Plätzen kein Problem mehr.
Mit Quick Power 2000 Batterieschnellklemmen ist die Batterie in Sekundenschnelle vom System getrennt und wird so unter anderem vor Entladung geschützt.
Die Plastikschutzkappen schalten das Risiko eines Kurzschlusses zur Gänze aus.
So sorgen die Batterieschnellklemmen für mehr Sicherheit.
Material: Messing verzinkt, NIRO-Stahl A4 und Kappen aus Polypropylen.
Für Kabelquerschnitt bis ca. 35mm <sup>2</sup> und max. 800 Ampere Belastung.
Gewicht pro Paar 170 g
Hersteller Art.Nr.: 901115 - Hersteller EAN: #7391501450009
Letzte Bestandsaktualisierung: 2018-11-27 12:02:21
-
#einfachangelngehen #rausanswasser #901115
18,95 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Akkus Batterien Ladegeräte > 12 Volt Zubehör > 12 Volt Stecker - Kupplungen



Spro Motorenkupplung 12 Volt 15-20 Amper
Art.Nr.: 901000012
2 polige Anschluß- Einbaukupplung Nicht nur für Watersnake Motoren! Hersteller Art.Nr.: 901000012 - Hersteller EAN: #9312327792492 Letzte Bestandsaktualisierung: 2018-11-27 12:02:21 -
#einfachangelgehen #rausanswasser #901000012
21,95 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Spro Motorenkupplung 12 Volt m. Klemmen
Art.Nr.: 901100101
12 Volt Anschlußkupplung mit Batterie Pol Klemmen Hersteller Art.Nr.: 901100101 - Hersteller EAN: #9312327767636 Letzte Bestandsaktualisierung: 2018-11-27 12:02:21 -
#einfachangelgehen #rausanswasser #901100101
12,50 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Akkus Batterien Ladegeräte > 12 Volt Zubehör > Motoren Batterie Prüfer



Spro Elektro Motor Batterieprüfer
Art.Nr.: 901000007
Zur einfachen Kontrolle der Akkuleistung Nicht nur für Watersnake Motoren! Watersnake Batteriemeter Für Angler die Elektromotore einsetzen sind diese Batteriemeter von unschätzbarem Wert. Der Watersnake Batteriemeter misst die in Ihrer Batterie verfügbare Spannung. Fahren Sie nie ohne den Watersnake Batteriemeter! Wir führen auch Ersatzteile für das gesamte Programm aus dem Hause Jarvis Marine Watersnake. Sollten Sie einmal in unserer Nähe sein, führen wir Ihnen gerne die Funktionsweise dieser Motoren an unserem Testbecken vor. Hersteller Art.Nr.: 901000007 - Hersteller EAN: #9312327767612 Letzte Bestandsaktualisierung: 2018-11-27 12:02:21 -
#einfachangeln #rausanswasser #901000007
16,95 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

## Akkus Batterien Ladegeräte &gt; 12 Volt Zubehör &gt; Steckdosen



Powersteckdose mit Montageplatte
Art.Nr.: 68141000
Spannung: 12 bis 24 Volt Belastbarkeit: 20A bei 2,5mm <sup>2</sup> Kabeln Powersteckdose 12-24 V mit Spannhülse grün, unbeleuchtet, mit Montageplatte zum Fronteinbau, für z. B. dickwandiges Holz. Zum Betreiben von Zusatzgeräten in Auto, Boot und Caravan. Belastbarkeit: 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm <sup>2</sup> , 15 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm <sup>2</sup> . Innen Ø 21 mm, Einbauöffnung 32 mm. Befestigung durch Einrastung der Spannhülse in Montageplatte: Länge: 60 mm, Breite: 45 mm, Höhe: 2,2 mm, Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten Hersteller Art.Nr.: 68141000 - Hersteller EAN: #4019524101496 Letzte Bestandsaktualisierung: 2018-11-27 12:02:21 -
#einfachangelgehen #rausanswasser #68141000
15,95 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Akkus Batterien Ladegeräte > Batterien und Knopfzellen



**KNOPFZELLEN**  
**E** SG13; **F** CR 2032 Lith.

Art.-Nr.	Best.-Nr.	
184410	/081	E
	/061	F

Balzer Lithium Knopfzellen CV 2032 - 3 V
Art.Nr.: 18441061
Ausgangsspannung: 3 Volt Inhalt pro SB: 1 Stück Nähere Informationen bitte anfragen. Hersteller Art.Nr.: 18441061 - Hersteller EAN: #4005652285207 Letzte Bestandsaktualisierung: 2018-11-27 12:02:21
-
#einfachangelngehen #rausanswasser #18441061
1,50 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



**KNOPFZELLEN**  
**E** SG13; **F** CR 2032 Lith.

Art.-Nr.	Best.-Nr.	
184410	/081	E
	/061	F

Balzer Lithium Knopfzellen LR 44 3er SB
Art.Nr.: 18441081
Ausgangsspannung: 1,5 Volt Inhalt pro SB: 3 Stück Nähere Informationen bitte anfragen. Hersteller Art.Nr.: 18441081 - Hersteller EAN: #4005652274799 Letzte Bestandsaktualisierung: 2018-11-27 12:02:21
-
#einfachangelngehen #rausanswasser #18441081
1,95 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

**LITHIUM KNOPFZELLEN**  
**2032 CR 3V**  
 • geeignet für z.B. Light No. 1  
 • Inhalt: 2 Stück



Art.-Nr.  
7342 699

Sänger Lithium Knopfzellen CV 2032 - 3 V
Art.Nr.: 7342699
Ausgangsspannung: 3 Volt Inhalt pro SB: 1 Stück Nähere Informationen bitte anfragen. Hersteller Art.Nr.: 7342699 - Hersteller EAN: #4039507060268 Letzte Bestandsaktualisierung: 2018-11-27 12:02:21
-
#einfachangelngehen #rausanswasser #7342699
1,50 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten